

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://nock.nt-rt.ru/> || nck@nt-rt.ru

CORTEX CB 504 · CB 604 · CB 704

Машина для снятия свиной шкуры и пластования шпика с компактным корпусом машины, особо приспособлена для интеграции в разделочные линии или как перемещаемая модель на ножках



ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Ширина среза:	500 / 600 / 700 мм
Производительность:	29 м/мин
Особенности:	Поставляется как передвигаемая модель с возможностью для отвода срезанной свиной шкуры по бокам. Или как зависимая версия для специфического заводского подгона.
Сфера применения:	Великолепный результат обесшкуривания всех плоских и высоких частей, таких как брюшной жир, спинной жир, срезы и т.д.

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Загрузочный транспортер
- Разгрузочный транспортер
- Компактный корпус с доступом с 4-х сторон
- Плавная установка зазора ножа
-
- Подвеска зажима ножей амортизирована для великолепного результата обесшкуривания
- Нажимной вал амортизирован и с перестановкой высоты
- Зубчатый вал со скребком
- NOCK POWER PLATES® для особой прочности и легкости в обслуживании, простая мойка гладкой поверхности корпуса
- NOCK EASY-FLOW® защитная крышка для надежного прохода продукции и лучшей гигиены во время процесса
- Транспортировочные ленты снимаются без инструмента за считанные секунды
- Фиксирующиеся ролики для перемещения машины
- Нержавеющая сталь
- Подшипник из нержавеющей стали

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Зависимая версия для заводского специфического подгона или перемещаемая модель на ножках
- Разгрузочный транспортер для срезанной шкуры и шпика
- Боковой транспортер для снятой свиной шкуры с собственным приводом
- Открытый пластмассовый секционный конвейер (модульный транспортер)
- Воздушный нажимной баллон
- Пропускной мост для прохода без обработки
- NOCK ACTIVE SKIN GRIPPER® (ASG) для увеличения выработки, лучшего качества обесшкуривания и увеличения срока службы прижимных колес, а так же идеального среза
- **Новинка:** Тележка для очистки для хранения и очистки разборных деталей, таких как: загрузочный транспортер, разгрузочный транспортер, транспортировочные ленты и нажимной вал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Cortex CB 504	Cortex CB 604	Cortex CB 704
Ширина среза (mm)	500	600	700
Производительность (m/min)	29	29	29
Максимально допустимая высота (mm)	120	120	120
Зазор ножа (mm)	0 - 5	0 - 5	0 - 5
Накладываемая длина на загрузочный транспортер (mm)	520	520	520
Загрузочный транспортер (габариты основания) мм	1070 x 490	1070 x 590	1070 x 690
Разгрузочный транспортер (габариты основания) мм	1070 x 490	1070 x 590	1070 x 690
Отводной транспортер для шкурки (габариты основания) мм	850 x 490	850 x 590	850 x 690

	Cortex CB 504	Cortex CB 604	Cortex CB 704
Габариты общие ШхВхГ (mm)	865 x 1220 x 2280	965 x 1220 x 2280	1065 x 1220 x 2280
Вес(kg)	280	300	320
Мощность мотора (kW)	1,1	1,1	1,1
Электрическое подключение	3 AC - 400 V - 50 Hz IEC 60309 16 A 6h Другое напряжение по запросу	3 AC - 400 V - 50 Hz IEC 60309 16 A 6h Другое напряжение по запросу	3 AC - 400 V - 50 Hz IEC 60309 16 A 6h Другое напряжение по запросу
Потребность в сжатом воздухе	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://nock.nt-rt.ru/> || nck@nt-rt.ru